

TEKNİK KATALOG



TECHNICAL CATALOG

AFC 50



Kapaklı Cephe Sistemi
Covered Facade System

AFS 50


Silikon Cephe Sistemi
Silicone Facade System




- 377 / 397 TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI
BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS
- 398 / 410 SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ
SYSTEM PROFILES
- 411 / 413 FİTİLLER
GASKETS
- 414 / 416 AKSESUARLAR
ACCESSORIES
- 417 / 419 CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ
FACADE CONNECTOR PROFILES
- 420 / 422 KÖŞE PROFİLLERİ
CORNER PROFILES
- 423 / 431 SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




5017
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.400 kg/mt
 $Jx : 25.57 \text{ cm}^4$
 $Jy : 14.22 \text{ cm}^4$



5007
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.555 kg/mt
 $Jx : 28.19 \text{ cm}^4$
 $Jy : 15.93 \text{ cm}^4$




5016
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.695 kg/mt
 $Jx : 68.20 \text{ cm}^4$
 $Jy : 20.14 \text{ cm}^4$




5006
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.885 kg/mt
 $Jx : 73.36 \text{ cm}^4$
 $Jy : 22.88 \text{ cm}^4$

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.





5015
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.875 kg/mt
Jx : 110.82 cm⁴
Jy : 23.98 cm⁴




5005
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.100 kg/mt
Jx : 120.00 cm⁴
Jy : 27.50 cm⁴

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




5014
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.080 kg/mt
Jx : 170.91 cm⁴
Jy : 27.94 cm⁴




5004
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.380 kg/mt
Jx : 192.09 cm⁴
Jy : 32.47 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5008
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.810 kg/mt
Jx : 247.43 cm⁴
Jy : 35.48 cm⁴





5003
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.600 kg/mt
Jx : 274.36 cm⁴
Jy : 37.08 cm⁴


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




5009
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
3.030 kg/mt
Jx : 350.65 cm⁴
Jy : 40.10 cm⁴




5002
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.875 kg/mt
Jx : 393.97 cm⁴
Jy : 42.10 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5010
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
3.125 kg/mt
Jx : 458.71 cm⁴
Jy : 43.85 cm⁴






5001
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
3.150 kg/mt
Jx : 542.25 cm⁴
Jy : 47.11 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.


* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM


TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5118
YATAY (DÜŞEY) GRIYAJ
1.055 kg/mt
Jx : 11.16 cm⁴
Jy : 9.20 cm⁴



5117
YATAY (DÜŞEY) GRIYAJ
1.240 kg/mt
Jx : 25.85 cm⁴
Jy : 13.16 cm⁴



5107
YATAY (DÜŞEY) GRIYAJ
1.410 kg/mt
Jx : 28.78 cm⁴
Jy : 15.27 cm⁴








2291
YATAY (DÜŞEY) GRIYAJ
1.320 kg/mt
Jx : 31.46 cm⁴
Jy : 14.27 cm⁴




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS





* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




5036
DÜŞEY GRIYAJ (BİNDİRME)
1.760 kg/mt
Jx : 76.60 cm⁴
Jy : 20.17 cm⁴




5026
DÜŞEY GRIYAJ (BİNDİRME)
1.950 kg/mt
Jx : 82.21 cm⁴
Jy : 22.92 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5035
DÜŞEY GRIYAJ (BİNDİRME)
1.945 kg/mt
Jx : 121.98 cm⁴
Jy : 24.10 cm⁴





5025
DÜŞEY GRIYAJ (BİNDİRME)
2.170 kg/mt
Jx : 131.51 cm⁴
Jy : 27.53 cm⁴


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




5136
YATAY GRIYAJ
1.595 kg/mt
Jx : 81.02 cm⁴
Jy : 20.40 cm⁴




5126
YATAY GRIYAJ
1.820 kg/mt
Jx : 88.29 cm⁴
Jy : 23.84 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.







5135
YATAY GRIYAJ
1.770 kg/mt
Jx : 126.48 cm⁴
Jy : 24.23 cm⁴






5125
YATAY GRIYAJ
2.035 kg/mt
Jx : 138.68 cm⁴
Jy : 28.45 cm⁴



* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




2282
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.215 kg/mt
Jx : 180.00 cm⁴
Jy : 30.70 cm⁴




2283
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
2.305 kg/mt
Jx : 245.66 cm⁴
Jy : 33.50 cm⁴


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5168
KISA KULAK
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
0.875 kg/mt
Jx : 9.10 cm⁴
Jy : 4.85 cm⁴



5167
KISA KULAK
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.060 kg/mt
Jx : 15.48 cm⁴
Jy : 13.07 cm⁴



2292
KISA KULAK
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.185 kg/mt
Jx : 17.15 cm⁴
Jy : 14.57 cm⁴






5166
KISA KULAK
DÜŞEY (YATAY) GRIYAJ
1.355 kg/mt
Jx : 48.56 cm⁴
Jy : 19.00 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

TAŞIYICI PROFİL KESİT DETAYLARI / BEARING PROFILE DETAIL DRAWINGS




5080
AÇILI GRIYAJ
DIŞ 90° (DÜŞEY-YATAY)
2.545 kg/mt
Jx : 135.85 cm⁴
Jy : 63.50 cm⁴



* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5083
AÇILI GRİYAJ
DİŞ 135°[DÜŞEY-YATAY]
2.360 kg/mt
Jx : 99.40 cm⁴
Jy : 92.80 cm⁴




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5084
AÇILI GRIYAJ
MAFSALLI (DÜŞEY-YATAY)
1.775 kg/mt
Jx : 77.61 cm⁴
Jy : 9.72 cm⁴


5084
AÇILI GRIYAJ
MAFSALLI (DÜŞEY-YATAY)
1.560 kg/mt
Jx : 65.70 cm⁴
Jy : 9.45 cm⁴



* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5082
AÇILI GRIYAJ ADAPTÖR
UNİVERSAL İÇ 90° (DÜŞEY-YATAY)
0.635 kg/mt
Jx : 5.55 cm⁴
Jy : 3.61 cm⁴








* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5354
CEPHE KAPAK
(DIŞ 135°)
0.620 kg/mt



5304
CEPHE KAPAK ALTI
(DIŞ 135°)
0.610 kg/mt



5364
GRIYAJ DÖNÜŞ
ADAPTÖRÜ (DIŞ 135°)
0.590 kg/mt





* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




5355
CEPHE KAPAK
(iç 90°)
0.335 kg/mt




5305
CEPHE KAPAK ALTI
(iç 90°)
0.550 kg/mt




5365
GRİYAJ DÖNÜŞ
ADAPTÖRÜ
0.505 kg/mt




5383
ADAPTÖR ÇİTASI
0.095 kg/mt




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5321
DÜZ CEPHE KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
0.325 kg/mt




5320
DÜZ CEPHE KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
0.360 kg/mt




5342
DAMLALIKLI KAPAK
(DÜŞEY)
0.295 kg/mt




5341
DAMLALIKLI KAPAK
(YATAY)
0.330 kg/mt




5343
KIRIK DAMLALIKLI KAPAK
(DÜŞEY)
0.325 kg/mt



5319
KIRIK KAPAK
(YATAY - DÜŞEY)
0.330 kg/mt



5318
OVAL KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
0.320 kg/mt





5317
OVAL KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
0.415 kg/mt

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




5301
DÜZ KAPAK ALTI
0.395 kg/mt




5302
KIRIK DAMLALIKLI
KAPAK ALTI
0.380 kg/mt




5306
MAFSALLI CEPHE
KAPAK ALTI
0.270 kg/mt




5322
MAFSALLI CEPHE
KAPAK
0.485 kg/mt




5322
MAFSALLI CEPHE
KAPAK
0.640 kg/mt




* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



5311
YATAY KAPAK
GÜNEŞ KIRICI
1.470 kg/mt



5312
BADEM KAPAK
DÜŞEY - YATAY
1.275 kg/mt





5313
BADEM KAPAK
DÜŞEY - YATAY
0.995 kg/mt

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




5315
DÜŞEY - YATAY KAPAK
0.765 kg/mt



5314
GÜNEŞ KIRICI KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
1.220 kg/mt




2272
DÜŞEY - YATAY KAPAK
0.750 kg/mt




5316
OVAL KAPAK
(DÜŞEY - YATAY)
0.635 kg/mt

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5371
CAM KASET PROFİL
(ELOKSAL)

0.835 kg/mt
Jx : 11.25 cm⁴
Jy : 2.35 cm⁴




5372
CAM KASET PROFİL
(BOYALI)

0.840 kg/mt
Jx : 11.15 cm⁴
Jy : 2.31 cm⁴




5373
CAM KASET PROFİL
(TİJ - ELOKSAL)

0.855 kg/mt
Jx : 11.21 cm⁴
Jy : 2.19 cm⁴




5374
CAM KASET PROFİL
(TİJ - BOYA)

0.875 kg/mt
Jx : 11.58 cm⁴
Jy : 2.19 cm⁴



2841
GİZLİ KANAT
KASA PROFİL

0.520 kg/mt
Jx : 3.96 cm⁴
Jy : 0.96 cm⁴



5370
GİZLİ KANAT
KASA PROFİL



0.630 kg/mt
Jx : 7.37 cm⁴
Jy : 1.40 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




5290
KASET BANT TİJİ
(ELOKSAL)
0.075 kg/mt




5293
AÇILIR KANAT
İSPANYOLET SİSTEM TİJİ
0.130 kg/mt




5381
YARIM SİLİKON CEPHE
BASKI ÇİTASI
0.390 kg/mt




5382
YARIM SİLİKON CEPHE
BASKI ÇİTASI
0.385 kg/mt




5294
TİJ ÇUBUK (İÇ)
0.130 kg/mt




5295
TİJ ÇUBUK (DIŞ)
0.130 kg/mt




5391
TEK CAM ADAPTÖR
0.195 kg/mt




5392
TEK CAM ADAPTÖR
0.225 kg/mt




1990
TIRNAK PROFİLİ
0.245 kg/mt




5390
CEPHE KENAR PROFİLİ
0.765 kg/mt




4706
" F " PROFİL
0.240 kg/mt



3160
30 x 70 KÖŞEBENT
0.790 kg/mt




2337
DİKME PROFİL
0.370 kg/mt




2528
30 x 35 " T " PROFİL
0.360 kg/mt


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5201
KASET PROFİL
(ELOKSAL)
0.835 kg/mt
Jx : 9.83 cm⁴
Jy : 2.31 cm⁴




5202
KASET PROFİL
(TİJ - ELOKSAL)
0.870 kg/mt
Jx : 10.20 cm⁴
Jy : 2.20 cm⁴




5211
KASET PROFİL
(BOYA)
0.880 kg/mt
Jx : 10.83 cm⁴
Jy : 2.47 cm⁴



5212
KASET PROFİL
(TİJ - BOYA)
0.920 kg/mt
Jx : 11.25 cm⁴
Jy : 2.35 cm⁴



5222
KASET PROFİL
(ÇİTALI)
0.855 kg/mt
Jx : 9.35 cm⁴
Jy : 2.16 cm⁴





5232
KASET PROFİL
(ÇİTALI)
0.985 kg/mt
Jx : 15.94 cm⁴
Jy : 2.30 cm⁴

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

SILICON FACADE SYSTEM


SİSTEM YARDIMCI PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES




5164
KASET PROFİL
(ÇİTALI)
0.775 kg/mt
Jx : 7.21 cm⁴
Jy : 1.63 cm⁴




5165
KASET PROFİL
0.810 kg/mt
Jx : 11.00 cm⁴
Jy : 2.26 cm⁴



5213
KASET PROFİL
0.610 kg/mt




6542
CEPHE BAĞLANTI ADAPTÖR
1.670 kg/mt
Jx : 33.35 cm⁴
Jy : 16.25 cm⁴




5369
CEPHE BAĞLANTI
ADAPTÖR
1.820 kg/mt
Jx : 30.80 cm⁴
Jy : 14.40 cm⁴


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




3886
CAM DESTEK PARÇASI
0.330 kg/mt




5291
KASET CAM ÇİTASI
0.330 kg/mt




5292
KASET CAM ÇİTASI
0.330 kg/mt




2839
KAPAK PROFİL
0.85 kg/mt




5242
KOMPOZİT KASET
0.415 kg/mt




5241
KOMPOZİT KASET
DUVAR BİRLEŞİM
0.635 kg/mt



5281
KASET BAĞLANTI
0.255 kg/mt




5282
KASET BAĞLANTI
0.180 kg/mt








3887
KASET BAĞLANTI
0.270 kg/mt

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	Z-16	CEPHE KAPAK FİTİL GASKET	75 gr/mt 165 mt			
	Z-17	CEPHE FİTİL GASKET	60 gr/mt 220 mt			
	Z-37	CEPHE FİTİL GASKET	65 gr/mt 190 mt			
	Z-40	CEPHE FİTİL GASKET	95 gr/mt 125 mt			
	Z-51	CEPHE CAM FİTİL GASKET	55 gr/mt 220 mt			
	Z-52	CEPHE CAM FİTİL GASKET	60 gr/mt 200 mt			
	Z-53	CEPHE CAM FİTİL GASKET	80 gr/mt 150 mt			
	Z-54	CEPHE CAM FİTİL GASKET	90 gr/mt 130 mt			

PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	Z-55	CEPHE FİTİL GASKET	104 gr/mt 142 mt			
	Z-56	CEPHE FİTİL GASKET	40 gr/mt 355 mt			
	Z-32	KULAKLI FİTİL GASKET	65 gr/mt 185 mt			
	Z-89	CEPHE FİTİL GASKET	185 gr/mt 55 mt			
	Z-27	YARIM KAPAK FİTİL GASKET	195 gr/mt 50 mt			
	Z-18	CEPHE CAM DIŞ FİTİL GASKET	70 gr/mt 170 mt			
	Z-21	BİNİ FİTİLİ GASKET	30 gr/mt 450 mt			
	Z-39	KASA FİTİL GASKET	35 gr/mt 285 mt			





PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	Z-65	KASA KABİN FİTİLİ GASKET	0,50 gr/mt 240 mt			
	Z-03	CEPHE KAPAK FİTİL GASKET	200 mt 60 gr/mt			
	Z-01	İÇ CAM FİTİLİ GASKET	250 mt 48 gr/mt			
	Z-19	CEPHE ORTA FİTİLİ GASKET	60 mt 175 gr/mt			
	Z-45	DERZ FİTİLİ GASKET	100 mt 100 gr/mt			
	Z-50	CEPHE ORTA FİTİLİ GASKET	50 mt 200 gr/mt			
	Z-38	KASA FİTİLİ GASKET	85 mt 140 gr/mt			
	Z-68	DERZ DOLGU FİTİLİ GASKET	80 mt 130 gr/mt			








AKSESUAR ACCESSORY	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS	AKSESUAR ACCESSORY	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS
	GI12-5			GI03-27	
PARALEL MAKAS			KIVRIK KOL (ÇİFT MAÇA)		
	GI12	GS HD-10" P TİPİ 08534000N GS HD-12" P TİPİ 08535000N GS HD-14" P TİPİ 08536000N GS HD-16" P TİPİ 08537000N GS HD-18" P TİPİ 08538000N GS HD-20" P TİPİ 08539000N GS HD-22" P TİPİ 08540000N GS HD-24" P TİPİ 08541000N GS HD-28" P TİPİ 08542000N		GI13	
TERS VAŞISTAS MAKAS			LİMİTLEME MAKASI		
	GI03-20			Z435	
KIVRIK KOL			SABİT KARŞILIK		
	GI03-21			100/GC-014 80/GC-013 70/GC-012 30/GC-017	CP02
KIVRIK KOL (KEY ANAHTARLI)			GENİŞLEME PLASTİĞİ	120/GC-005 100/GC-003 80/GC-002 50/GC-001	CP01
			GENİŞLEME PLASTİĞİ		

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

GIESSE AKSESUAR GRUBU / GIESSE ACCESSORIES






AKSESUAR ACCESSORY	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS	AKSESUAR ACCESSORY	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS
	Gl23-1			Gl34-2	
KÖŞE DÖNME			AYARLI PİM		
	Gl30-3			Gl33-3	
BAĞLANTI ELEMANI			ÜST KİLİTLEME ELEMANI		
	CP07			Gl33-2	
TERS VASİSTAS MAKAS			KİLİT KARŞILIK		
	CP08			CP03	
YATAY FİTİL PLASTİĞİ			KASET SABİTLEME TAKOZU		

AKSESUAR ACCESSORY	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS
	B-078			SCA-002	
KASET BAĞLANTI			KASET BAĞLANTI YAN GEÇME		
	B-151			SCA-003	
KASET BAĞLANTI			KASET ÜST BASKI APARATI		
	B-347			GN21	
KASET BAĞLANTI			KAPAK		
	B-348			GN23	
KASET BAĞLANTI			KAPAK		
	B-079				
CAM TUTUCU					

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM
AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM

CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ / FACADE CONNECTOR PROFILES




5260
CEPHE BAĞLANTI
(DÜŞEY)
3.680 kg/mt



Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5017	33,2 mm	DB - 003
5007	32,4 mm	DB - 002
5016	62,9 mm	DB - 014
5006	62,3 mm	DB - 012
5015	82,9 mm	DB - 027
5005	82,3 mm	DB - 025
5014	102,8 mm	DB - 036
5004	101,9 mm	DB - 035
5008	99,4 mm	DB - 034
5003	121,9 mm	DB - 040
5009	119,4 mm	DB - 039
5002	141,4 mm	DB - 043
5010	139,4 mm	DB - 042
5001	160,9 mm	DB - 044
5011	139,4 mm	DB - 042
5118	22,5 mm	DB - 001
5117	42,5 mm	DB - 007
5107	41,7 mm	DB - 005
2291	46,7 mm	DB - 008
2290	62,2 mm	DB - 011
2285	61,1 mm	DB - 010
5116	72,2 mm	DB - 020
5106	71,6 mm	DB - 019
4627	70,0 mm	DB - 018
5196	69,7 mm	DB - 017
5115	92,2 mm	DB - 031
5105	91,6 mm	DB - 030
5036	62,8 mm	DB - 013
5026	62,2 mm	DB - 011
5035	82,8 mm	DB - 026
5025	82,2 mm	DB - 024
5136	79,1 mm	DB - 023
5126	78,5 mm	DB - 022
5135	99,1 mm	DB - 033
5125	98,5 mm	DB - 032
5168	22,5 mm	DB - 001
5167	42,5 mm	DB - 007
2292	41,9 mm	DB - 006
5166	72,2 mm	DB - 020
2287	38,3 mm	DB - 004
2288	68,3 mm	DB - 016
2280	67,7 mm	DB - 015
2289	88,3 mm	DB - 029
2281	87,7 mm	DB - 028
2857	108,3 mm	DB - 038
2282	107,7 mm	DB - 037
2283	127,9 mm	DB - 041
5080	57,5 mm	DB - 009
5083	75,5 mm	DB - 021
3844	132 mm	YK - 003

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
 * Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.



CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ / FACADE CONNECTOR PROFILES




5261
CEPHE BAĞLANTI
[YATAY]
1.750 kg/mt



5266
CEPHE BAĞLANTI
[YATAY]
0.330 kg/mt



5262
" U " BAĞLANTI
0.865 kg/mt





Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu (1)	Sipariş Kodu (2)
5017	33,2 mm	1-a YB - 1002 1-b YB - 3002	YB - 052
5007	32,4 mm	1-a YB - 1001 1-b YB - 3001	YB - 051
5016	62,9 mm	1-a YB - 1012 1-b YB - 3012	YB - 062
5006	62,3 mm	1-a YB - 1010 1-b YB - 3010	YB - 060
5015	82,9 mm	1-a YB - 1024 1-b YB - 3024	YB - 074
5005	82,3 mm	1-a YB - 1022 1-b YB - 3022	YB - 072
5014	102,8 mm	1-a YB - 1033 1-b YB - 3033	YB - 083
5004	101,9 mm	1-a YB - 1032 1-b YB - 3032	YB - 082
5008	99,4 mm	1-a YB - 1030 1-b YB - 3030	YB - 080
5003	121,9 mm	1-a YB - 1037 1-b YB - 3037	YB - 087
5009	119,4 mm	1-a YB - 1036 1-b YB - 3036	YB - 086
5002	141,4 mm	1-a YB - 1040 1-b YB - 3040	YB - 090
5010	139,4 mm	1-a YB - 1039 1-b YB - 3039	YB - 089
5001	160,9 mm	1-a YB - 1041 1-b YB - 3041	YB - 091
5011	139,4 mm	1-a YB - 1039 1-b YB - 3039	YB - 089
5118	22,5 mm	1-a YB - 1000 1-b YB - 3000	YB - 050
5117	42,5 mm	1-a YB - 1006 1-b YB - 3006	YB - 056
5107	41,7 mm	1-a YB - 1004 1-b YB - 3004	YB - 054
2291	46,7 mm	1-a YB - 1007 1-b YB - 3007	YB - 057
2290	62,2 mm	1-a YB - 1009 1-b YB - 3009	YB - 059
2285	61,1 mm	1-a YB - 1008 1-b YB - 3008	YB - 058
5116	72,2 mm	1-a YB - 1018 1-b YB - 3018	YB - 068
5106	71,6 mm	1-a YB - 1017 1-b YB - 3017	YB - 067
4627	70,0 mm	1-a YB - 1016 1-b YB - 3016	YB - 066
5196	69,7 mm	1-a YB - 1015 1-b YB - 3015	YB - 065
5115	92,2 mm	1-a YB - 1028 1-b YB - 3028	YB - 078
5105	91,6 mm	1-a YB - 1027 1-b YB - 3027	YB - 077
5036	62,8 mm	1-a YB - 1011 1-b YB - 3011	YB - 061
5026	62,2 mm	1-a YB - 1009 1-b YB - 3009	YB - 059
5035	82,8 mm	1-a YB - 1023 1-b YB - 3023	YB - 073
5025	82,2 mm	1-a YB - 1021 1-b YB - 3021	YB - 071
5136	79,1 mm	1-a YB - 1020 1-b YB - 3020	YB - 070
5126	78,5 mm	1-a YB - 1019 1-b YB - 3019	YB - 069
5135	99,1 mm	1-a YB - 1029 1-b YB - 3029	YB - 079
5125	98,5 mm	1-a YB - 1031 1-b YB - 3031	YB - 081
5168	22,5 mm	1-a YB - 1000 1-b YB - 3000	YB - 050
5167	42,5 mm	1-a YB - 1006 1-b YB - 3006	YB - 056
2292	41,9 mm	1-a YB - 1005 1-b YB - 3005	YB - 055
5166	72,2 mm	1-a YB - 1018 1-b YB - 3018	YB - 068
2287	38,3 mm	1-a YB - 1003 1-b YB - 3003	YB - 053
2288	68,3 mm	1-a YB - 1014 1-b YB - 3014	YB - 064
2280	67,7 mm	1-a YB - 1013 1-b YB - 3013	YB - 063
2289	88,3 mm	1-a YB - 1026 1-b YB - 3026	YB - 076
2281	87,7 mm	1-a YB - 1025 1-b YB - 3025	YB - 075
2857	108,3 mm	1-a YB - 1035 1-b YB - 3035	YB - 085
2282	107,7 mm	1-a YB - 1034 1-b YB - 3034	YB - 084
2283	127,9 mm	1-a YB - 1038 1-b YB - 3038	YB - 088

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.


AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM

AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM


CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ / FACADE CONNECTOR PROFILES



5263
CEPHE BAĞLANTI
{ YATAY }
1.575 kg/mt




5266
CEPHE BAĞLANTI
{ YATAY }
0.330 kg/mt



5264
" U " BAĞLANTI
0.690 kg/mt


Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu (1)	Sipariş Kodu (2)
5017	33,2 mm	1-a YB - 5202 1-b YB - 3002	YB - 102
5007	32,4 mm	1-a YB - 5201 1-b YB - 3001	YB - 101
5016	62,9 mm	1-a YB - 5212 1-b YB - 3012	YB - 112
5006	62,3 mm	1-a YB - 5210 1-b YB - 3010	YB - 110
5015	82,9 mm	1-a YB - 5224 1-b YB - 3024	YB - 124
5005	82,3 mm	1-a YB - 5222 1-b YB - 3022	YB - 122
5014	102,8 mm	1-a YB - 5233 1-b YB - 3033	YB - 133
5004	101,9 mm	1-a YB - 5232 1-b YB - 3032	YB - 132
5008	99,4 mm	1-a YB - 5230 1-b YB - 3030	YB - 130
5003	121,9 mm	1-a YB - 5237 1-b YB - 3037	YB - 137
5009	119,4 mm	1-a YB - 5236 1-b YB - 3036	YB - 136
5002	141,4 mm	1-a YB - 5240 1-b YB - 3040	YB - 140
5010	139,4 mm	1-a YB - 5239 1-b YB - 3039	YB - 139
5001	160,9 mm	1-a YB - 5241 1-b YB - 3041	YB - 141
5011	139,4 mm	1-a YB - 5239 1-b YB - 3039	YB - 139
5118	22,5 mm	1-a YB - 5200 1-b YB - 3000	YB - 100
5117	42,5 mm	1-a YB - 5206 1-b YB - 3006	YB - 106
5107	41,7 mm	1-a YB - 5204 1-b YB - 3004	YB - 104
2291	46,7 mm	1-a YB - 5207 1-b YB - 3007	YB - 107
2290	62,2 mm	1-a YB - 5209 1-b YB - 3009	YB - 109
2285	61,1 mm	1-a YB - 5208 1-b YB - 3008	YB - 108
5116	72,2 mm	1-a YB - 5218 1-b YB - 3018	YB - 118
5106	71,6 mm	1-a YB - 5217 1-b YB - 3017	YB - 117
4627	70,0 mm	1-a YB - 5216 1-b YB - 3016	YB - 116
5196	69,7 mm	1-a YB - 5215 1-b YB - 3015	YB - 115
5115	92,2 mm	1-a YB - 5228 1-b YB - 3028	YB - 128
5105	91,6 mm	1-a YB - 5227 1-b YB - 3027	YB - 127
5036	62,8 mm	1-a YB - 5211 1-b YB - 3011	YB - 111
5026	62,2 mm	1-a YB - 5209 1-b YB - 3009	YB - 109
5035	82,8 mm	1-a YB - 5223 1-b YB - 3023	YB - 123
5025	82,2 mm	1-a YB - 5221 1-b YB - 3021	YB - 121
5136	79,1 mm	1-a YB - 5220 1-b YB - 3020	YB - 120
5126	78,5 mm	1-a YB - 5219 1-b YB - 3019	YB - 119
5135	99,1 mm	1-a YB - 5229 1-b YB - 3029	YB - 129
5125	98,5 mm	1-a YB - 5231 1-b YB - 3031	YB - 131
5168	22,5 mm	1-a YB - 5200 1-b YB - 3000	YB - 100
5167	42,5 mm	1-a YB - 5206 1-b YB - 3006	YB - 106
2292	41,9 mm	1-a YB - 5205 1-b YB - 3005	YB - 105
5166	72,2 mm	1-a YB - 5218 1-b YB - 3018	YB - 118
2287	38,3 mm	1-a YB - 5203 1-b YB - 3003	YB - 103
2288	68,3 mm	1-a YB - 5214 1-b YB - 3014	YB - 114
2280	67,7 mm	1-a YB - 5213 1-b YB - 3013	YB - 113
2289	88,3 mm	1-a YB - 5226 1-b YB - 3026	YB - 126
2281	87,7 mm	1-a YB - 5225 1-b YB - 3025	YB - 125
2857	108,3 mm	1-a YB - 5235 1-b YB - 3035	YB - 135
2282	107,7 mm	1-a YB - 5234 1-b YB - 3034	YB - 134
2283	127,9 mm	1-a YB - 5238 1-b YB - 3038	YB - 138

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




AFC 50 KAPAKLI CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu (1)	Sipariş Kodu (2)
5371	32,8 mm	2532-0102	5268-0102
5372	31,7 mm	2532-0103	5268-0103



AFS 50 SİLİKON CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu (1)	Sipariş Kodu (2)
5201	31,6 mm	2532-0705	5268-0705
5211	31,6 mm	2532-0705	5268-0705
5212	7,9 mm	2532-0704	5268-0704
5165	34,5 mm	2532-0706	5268-0706



AFC 50 KAPAKLI CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5373	31,7 mm	5269-0110
5374	31,7 mm	5269-0110

AFS 50 SİLİKON CEPHE



Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5202	31,6 mm	5269-0603
5212	31,6 mm	5269-0603
5222	31,6 mm	5269-0603
5232	31,6 mm	5269-0603
3740	30,5 mm	YK-004

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVERED FACADE SYSTEM

AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / SILICON FACADE SYSTEM


KÖŞE PROFİLLERİ / CORNER PROFILES



5271
KÖŞE TAKOZU
0.595 kg/mt

AFC 50 KAPAKLI CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
2841	31,2 mm	5271-0115



5270
KÖŞE TAKOZU
2.785 kg/mt

AFC 50 KAPAKLI CEPHE


Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5370	41,2 mm	5270-0121
5371	10,4 mm	5270-0120

AFS 50 SİLİKON CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5201	18,1 mm	4601-0502
5202	18,1 mm	4601-0502
5211	15,2 mm	4601-0501
5212	15,2 mm	4601-0501
5213	32,3 mm	4601-0505
5222	18,1 mm	4601-0502
5232	24,9 mm	4601-0504
5164	8,6 mm	4601-0500
5164	23,8 mm	4601-0503
3740	18,5 mm	YK-005


AFC 50 KAPAKLI CEPHE

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5373	11,9 mm	4601-0131
5372	7,0 mm	4601-0130
5374	7,0 mm	4601-0130




4601
KÖŞE TAKOZU
2.940 kg/mt

* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.




5272
KOMPOZİT PROFİL
KÖŞE TAKOZU
0.620 kg/mt




2157
90 KASET KÖŞE
DÖNÜŞ PROFİLİ
1.240 kg/mt

Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
5241	24,7 mm	5272-0705
5212	10,9 mm	2157-0706



5279
CEPHE ANKRAJ
5.565 kg/mt






5119
CEPHE "U" ANKRAJ
2.990 kg/mt



* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.

AFC 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ




COVERED FACADE SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS





SİSTEM DETAYLARI / *SYSTEM DETAILS*








AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

SILICON FACADE SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS












AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

SILICON FACADE SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS





AFS 50 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

SILICON FACADE SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

