

# NAZMET ALÜMİNYUM



# NAZMET

Nazmet kurulduđu 1993 yılından bu yana başarı ile sunduđu ve geliřtirdiđi hizmetler sayesinde yerel,bölgesel ve ulusal düzeyde önemli başarılarla adını yazdırmıř ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıřtır.Bu başarının ve gelişimin arkasında nitelikli insan kaynađımız, bilgi birikimimiz ve güvene dayalı iř iliřkilerimiz yer almaktadır. İřbirliđi içerisinde olduđumuz tüm kurum ve kuruluşlarla tesis etmiř olduđumuz karşılıklı güven,çalıřma anlayıřımızın en önemli deđerini oluřturmaktadır. Güvene dayalı güçlü iliřkilerimizin bundan sonraki süreçte de tüm paydařlarımız ile sürdürölmesi en önemli gayretimiz olacaktır.



**6**  
řube ve Atölve



**8.000 m<sup>2</sup>**  
Kapalı Alan



**10**  
Araç



**80**  
Personel Sayısı





## ALÜMİNYUM

**LINEA ROSSA®**  
DESIGN

|         |               |    |
|---------|---------------|----|
| LR-5100 | Açılır Seri   | 3  |
| LR-3100 | Sürme Seri    | 3  |
| LR-3200 | Sürme Seri    | 3  |
| LR-6200 | Katlanır Seri | 4  |
| Lr-3500 | Sürme Seri    | 4  |
| Lr-6000 | Nako Kepenk   | 14 |

**zahit®**  
ALÜMİNYUM

|      |                                 |          |
|------|---------------------------------|----------|
| W55+ | Açılır Seri                     | 5        |
| W55  | Açılır Seri                     | 5        |
| S32+ | Sürme Seri                      | 5        |
| S32  | Sürme Seri                      | 6        |
| LS55 | Sürme Seri                      | 6        |
| V.GY | Giyotin - Ofis B.<br>Cam balkon | 15<br>16 |

**R** Reynaers  
Aluminium

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| CS 59    | Açılır Seri | 7 |
| SL 38    | Açılır Seri | 7 |
| CP 68    | Sürme Seri  | 7 |
| CP 130LS | Sürme Seri  | 8 |
| SP 68    | Sürme Seri  | 8 |

## PLASTİK

**SCHÜCO**

|             |             |    |
|-------------|-------------|----|
| CT70        | Açılır Seri | 9  |
| LivIngSlide | Sürme Seri  | 9  |
| ThermoSlide | Sürme Seri  | 10 |
| İnova       | Sürme Seri  | 10 |

**ADOPEN®**  
PVC PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ

|              |             |    |
|--------------|-------------|----|
| Atlantik 750 | Açılır Seri | 11 |
| Perge 232    | Sürme Seri  | 11 |

**proline**  
PVC Pencere ve Kapı Sistemleri

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| PRO 7005  | Açılır Seri | 12 |
| PROSÜR 70 | Sürme Seri  | 12 |

## PANJUR

**ALUSEL**


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Dıştan Kutulu Panjur      | 13 |
| Sıvanabilir Kutulu Panjur | 13 |
| Monoblok Kutulu Panjur    | 13 |
| Detay Panjur              | 14 |

## KOMPOZİT

**SARAY®**




KOMPOZİT  
ALÜMİNYUM PROFİL

### LR-5100 OPENING SYSTEM





- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Yalıtımlı , sıcak - soğuk iklimler için ideal
- İyi dengelenmiş fiyat-kalite -performans ürünü
- Kapılar için minimum görünür yükseklik

### LR-3100 SLIDING SYSTEM



- %50 azaltılmış orta kenet ile minimal mimari çözüm
- Sistem içinde çözülmüş özel sineklik tasarımı
- Paslanmaz çelik ray ve bu ray üzerinde hareket eden özel rulmanlarla yüksek dayanım
- Özel dizayn edilmiş ve yüksek dayanımlı çok noktadan kilitleme sistemi


### LR-3200 SLIDING SYSTEM



- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Geniş açıklıkları sürme yapabilme olanağı
- Ağır yük taşımaya müsait rulmanlar
- Özel takoza sayesinde daha mukavemetli toplama olanağı
- Üretim ve montaj kolaylığı






## LR-6200 FOLD SYSTEM




- Üst taşıyıcı rulmanlar sayesinde geniş kanat yapabilmeme imkanı
- Üst rulmanların dönmelerine engel yatay rulmanlar
- Eşikli ve gömme eşik ile alt kılavuz uygulaması
- Kanatları 45derece ve 90 derece toplama




## LR-3500 SLIDING SYSTEM




- HBŞB mekanizma ile 250 kg. kanat taşıma kapasitesi
- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Gömülü sürme yapabilme imkanı
- Özel dizayn edilmiş farklı koseptlerde toz boya ve ahşap görünüm seçenekleri




## W55+ OPENING SYSTEM




- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Yalıtımlı , sıcak - soğuk iklimler için ideal
- İyi dengelenmiş fiyat-kalite -performans ürünü
- Kapılar için minimum görünür yükseklik
- Üretim ve montaj kolaylığı




## W55 OPENING SYSTEM




- Yalıtımsız , sıcak iklimler için ideal
- İyi dengelenmiş fiyat-kalite -performans ürünü
- Kapılar için minimum görünür yükseklik
- Üretim ve montaj kolaylığı



## S32+ SLIDING SYSTEM




- Yalıtımlı , sıcak - soğuk iklimler için ideal
- Sistem içinde çözülmüş özel sineklik tasarımı
- Paslanmaz çelik ray ve bu ray üzerinde hareket eden özel rulmanlarla yüksek dayanım
- Özel dizayn edilmiş ve yüksek dayanımlı çok noktadan kilitleme sistemi







## S32 SLIDING SYSTEM




- Yalıtımsız , sıcak iklimler için ideal
- Sistem içinde çözülmüş özel sineklik tasarımı
- Paslanmaz çelik ray ve bu ray üzerinde hareket eden özel rulmanlarla yüksek dayanım
- Özel dizayn edilmiş ve yüksek dayanımlı çok noktadan kilitleme sistemi



## LS55 SLIDING SYSTEM





- HBŞB mekanizma ile 300 kg. kanat taşıma kapasitesi
- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Özel dizayn edilmiş farklı koseptlerde toz boya ve ahşap görünüm seçenekleri






Reynaers  
Aluminium



## CS 59 OPENING SYSTEM




- Yalıtımlı , sıcak - soğuk iklimler için ideal
- İyi dengelenmiş fiyat -performans kalite birlikteliği
- Sabit ve açılır pencerelerde minimize edilmiş görünür yükseklikler






## SL 38 OPENING SYSTEM




- Çeşitli tasarım varyantlarında çelik görünümlü pencereler
- Yeni binalarda olduğu kadar renovasyon projelerine de uyum sağlar
- Yüksek yalıtım



## CP 68 SLIDING SYSTEM




- Uygun fiyatlı , yüksek kaliteli yalıtımlı sürme
- Birden fazla tarz opsiyonu sunar
- Sıcak - Soğuk iklimler ve renovasyon projeler için ideal







## CP 130LS SLIDING SYSTEM




- Farklı açılım tipleri ile eksiksiz bir çözüm
- Performans ve makul fiyatlar arasında mükemmel denge
- Eşsiz düşük eşiğiyle renovasyon dostu profil seçimi



## SP 68 SLIDING SYSTEM



- Minimalist tasarım , maksimum gün ışığı erişimi
- İstenen projeyi tamamlayacak şekilde farklı açılım tipleri
- Yeni yapılar için en uygun gizli kasa








## CT 70

Schüco CT 70 serisi PVC-U pencereler, yüksek ısı yalıtımına ve çok yönlü aksesuarlara sahiptir; eskimeyen hatlara, dar görünüm genişliklerine ve son derece etkili ses azaltımına sahiptir.

- İyi ısı yalıtımı: 1,2 ile 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) arası Uf değerleri
- İki kontur seçeneğiyle tasarım özgürlüğü (Klasik ve Rondo)
- Çok çeşitli renk ve tasarım seçenekleri



## Living Slide

Schüco LivingSlide ile güneşi evinize alabilir, son derece konforlu bir yaşam alanının keyfini çıkarabilirsiniz. Sadece birkaç hızlı el hareketi ile yeni alanlar açılır. Kış bahçesi bahçeyle bütünleşirken, balkon ve veranda yaşam alanını genişletiyor. İster yeni inşa edilmiş ister mevcut bir mülkte olsun, mimari fikirlerinizi hayata geçirmek için Schüco Living serisi kaldır-sür kapıların size açtığı çok sayıda olanağı keşfedin.

- 1,3 W/(m<sup>2</sup>K) Uf değerleriyle maksimum enerji verimliliği
- Hırsızlığa karşı direnci RC2'ye kadar artar
- Huzurlu bir yaşam için optimum ses azaltma
- Büyük ölçüler de bile kolay kullanım
- Minimum bakım ve bakım gerektiren dayanıklı malzeme







## Eco Slide

Schüco Eco Sürme Serisi, PVC sürme sistemleri arasında yer alan bir üründür. İnce ve sessiz bir yapıya sahip olan bu seri, çift raylı ve tek raylı kasa uygulama sistemleri ile tasarlanmıştır. İşte Schüco Eko Sürme Serisi'nin bazı özellikleri:

- **Cam ve Isıcam Seçenekleri:** Farklı kalınlıklardaki cam (6-8-10 mm) ve ısıcam (20-24 mm) uygulamalarına uygun olarak şekillendirilebilir.
- **Estetik ve Şık Görünüm:** Dekoratif tasarımı ve şık görünümü ile estetiğe önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenektir.
- **Isı, Su ve Rüzgâr Koruma:** Mükemmel ısı yalıtımı, su geçirmezlik ve rüzgâr koruma sağlar.
- **Çeşitli Renk Seçenekleri:** Açık Meşe, Altın Meşe, Antrasit Gri, beyaz, Koyu Meşe, Krem, Vizon ve Maun gibi renk seçenekleri mevcuttur.




## Inova

Schüco Inova serisi yeni nesil yalıtımlı sürme sistemi, mekanlarda yüksek yalıtım ve sızdırmazlık performansı sağlamanın yanı sıra yeni tasarımı sayesinde daha geniş yaşam alanı sağlar.

- Büyük cam yüzeyleri sayesinde geniş ve kesintisiz manzara sunar.
- Veranda ile bahçenizi, salon ile terasınızı birleştirmek suretiyle ortak yaşam alanı haline getirerek konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
- Güçlendirilmiş statik takviye profilleri sayesinde büyük ve yüksek yapılarda güvenle kullanılabilir.
- Bu sisteme özel tasarlanmış ithal aksesuar donanımı ile mükemmel baskı ve kilitleme noktalarına sahiptir.
- İç ve dış tarafta bulunan özel tasarımı contalar sayesinde yüksek ısı ve ses (Akustik) yalıtımı sağlar.







## Atlantik 750

**Adopen** Atlantik 750 serisi 70 mm profil genişliğine sahip Atlantik 750, özel olarak tasarlanmış 5 odacıklı sistemi sayesinde çok üst seviyede ısı, ses ve su izolasyonu sağlıyor.

4 mevsimde de mükemmel dayanıklılık sağlayan Atlantik 750, TPE gri ve siyah profilleri sayesinde çok düşük stok maliyeti ve hızlı üretim süreci sunuyor.

İstenilen her ölçüde doğrama üretilebilirken, tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri ile her eve uygun modüler yapıya bürünüyor.



## Perge 232

**Adopen** Perge 232 serisi inceliği ve kusursuz hareket kabiliyetiyle Perge Sürme, evinizin havalı görünümünü tamamlamak için tasarlandı. Geniş evlerinize yakışır 3 geniş odacıklı yapısı, sızdırmazlık garantili şaşırtmalı su tahliye sistemiyle mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlar.

75 mm genişlikte çift raylı kasası ve 92,5 mm genişlikte tek raylı alternatif kasası ve 50 mm genişlikteki kanat profili en iyi performansı sağlaması için tasarlandı.

Farklı kalınlıklardaki gri contalı çıta ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24mm)'a uygulanabilen modüler yapı hayatınıza kolaylık katıyor.






## Pro 7005

**Proline** Pro7005 serisi 5 odacıklı olup 70 mm oturma yüzeyi genişliğine sahiptir. TPE contalı ve kendinden contalı olarak üretilen köşe kaynakları ile sızdırmazlık sağlar.

Dekoratif ve kendinden contalı cam çıkartısı ile her zevke hitap edebilecek kusursuz ve estetik bir tasarıma sahiptir.

Destekli alüminyum eşik ve birçok yardımcı profil, her projede kullanabileceğiniz işlevselliğe sahiptir.

Yerli ve yabancı tüm aksesuarlarla uyumlu, dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.



## Prosür 70

**Proline** Prosür70 serisi 3 Odacıklı ve 70 mm oturma genişliğine sahiptir. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre boyunca daha temiz kalmaktadır. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar.

Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir.


Birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdır.

Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar





## Dıştan Kutulu Panjur



Dıştan takma panjur sistemlerimiz, yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş katarken, enerji tasarrufu ve güvenlik avantajları sunar. İşte bu sistemlerin sunduğu başlıca faydalar:

- **Kolay Entegrasyon:** İnşaatı tamamlanmış yapılarınıza hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir, tadilat gerektirmez.
- **Kişiselleştirilebilir:** Tüm RAL renk kodlarına ve ahşap kaplamalara uygun, yapılarınıza mükemmel uyum sağlar.
- **Esnek Montaj:** Farklı montaj şekillerine uygun dikme profil tipleri ile her yapıya uyum sağlar.
- **Enerji Verimliliği:** Ses ve ısı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve konforlu yaşam alanları sunar.
- **Güvenlik:** Güçlendirilmiş yapıları ile hırsızlık gibi tehditlere karşı ek koruma sağlar.

## Sıvanabilir Kutulu Panjur



Sıvanabilir kutulu panjur, modern binalarda kullanılan bir panjur türüdür. İşte bu panjurun bazı özellikleri:

- **Isı Yalıtımı:** Sıvanabilir kutulu panjurlar, ısı yalıtımı sağlayarak kışın soğuktan ve yazın sıcaktan korur. Binaya bağlı olarak, ısısal izolasyonda %25'e kadar enerji tasarrufu sağlayabilir.
- **Gürültüye Karşı Koruma:** Modern panjurlar, gürültü kirliliğinden korunmanızı sağlar. Daha rahat uyku, sağlıklı hissetme ve dinlenmiş bir şekilde uyanma için gürültüyü azaltır.
- **Mahremiyet:** Sıvanabilir kutulu panjurlar, sizi istenmeyen bakışlara karşı korur. Yakın inşa edilen konutlarda mahremiyetinizi artırır. **Isıya ve Güneş Işınlara Karşı Koruma:** Panjurlar, güneşe karşı etkili bir şekilde korur. Özellikle yazın evinizi serin tutar ve içeride daha serin bir ortam sağlar.
- **Değer Kazandırır:** Panjurlar, evinizin enerji dengesini geliştirerek eşyalarınızın değerini artırır.

## Monoblok Kutulu Panjur



Monoblok panjur sistemleri, modern ve kullanıcı dostu bir panjur çözümüdür. Bu sistemlerin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

- **Bütünsel Montaj:** İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, doğrama ile beraber tek bir ünite halinde monte edilir. Bu sayede kolay ve hızlı bir montaj süreci sunar.
- **İçeriden Tamir İmkânı:** Ev içinden tamir müdahalesine imkan veren bu sistem, kullanıcı dostu olmasıyla tercih edilir.
- **Yalıtım Dostu:** Kutu içerisinde kullanılan yüksek yoğunluktaki köpükler sayesinde, yapı yalıtımını düşürmeden uygulanabilir.
- **Manuel ve Motorlu Kullanım:** Hem manuel hem de motorlu çalışabilme özelliği ile kullanım esnekliği sağlar.




# Detay Panjur




Detay panjur sistemleri, yapı inşaatı sırasında uygulanan ve mimari olarak kutu detayının tamamen gizlenebildiği modern panjur sistemleridir. Bu sistemler, yeni yapıların vazgeçilmez panjur çözümü olarak öne çıkar ve aşağıdaki avantajları sunar:

- **Mimari Uyum:** Bina dışından ve içinden kutu görseli görünmez, böylece yapının mimari dokusunu bozmadan estetik bir görünüm sağlar.
- **Renk ve Lamele Seçenekleri:** Farklı lamele tipleri ve renk seçenekleriyle, detay panjur sistemleri yapıya bütünsel bir estetik katar.
- **Kullanım Esnekliği:** Manuel, motorlu ve akıllı ev entegrasyonlu uygulanabilme özelliği ile kullanım kolaylığı ve esnekliği sunar.
- **Güvenlik ve Isı Yalıtımı:** Güçlendirilmiş yapıları ve ısı yalıtım özellikleri sayesinde, yaşam alanlarınıza güvenlik ve enerji verimliliği avantajları sağlar.

## LR-6000 NAKO KEPENK



- Nostaljik ve estetik görünüm
- Kolay açılıp kapatılabilen mekanik aksesuarlar
- Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri
- Her türlü doğrama ile yaratılan mükemmel uyum sayesinde gelen güvenlik
- İster katlanır ister aç-kapa ister sürme kepenk yapılabilme imkanı








## Silinebilir Giyotin

Kolay silinebilir  
açılır kanatlar sayesinde




- Uzaktan kumanda ile düşeyde açılıp kapanabilen, aynı zamanda balkon korkuluğu olarak kullanılıyor.
- “Dört mevsim balkon keyfi” yaşatan bu ürünü konut, villa, verandalar, kafe, kış bahçeleri teras ve restoranlarda yoğun bir şekilde tercih ediliyor.
- Güvenlik nedeniyle sadece küpeşte pozisyonunda temizlenebilen bu ürün, iç panelin yanlarında özel tasarım kollarıyla paneller açılarak rahatlıkla temizlik yapılabilir. Ürünün en önemli özelliklerinden biri de; hareketli üst küpeşte profil sayesinde el sıkışması riskini önüyor olmasıdır

## Ofis Bölme Sistemi




- Ofis bölme sistemleri çözümlerimiz sayesinde açık ofis alanları fonksiyonel olarak tasarlanmış mekanlara dönüşerek çalışma alanlarınıza ferah ve şık bir ortam yaratır.
- Modüler olmaları ve kolay monte edilebilmeleri sayesinde sadece bugünün değil geleceğin planlarının da esnek bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.





# Sürme Cam Balkon



- Eco Slim sürme sistemleri iç ve dış mekanlarda bölme olarak kullanılabilen, estetik bir sistemdir. Kış bahçeleri, veranda, balkonlarda sıklıkla tercih edilen kolay montajlı, ekonomik, basit sürme sistemlerdir.
- 2 raylı, 3 raylı, 4 raylı ve 5 raylı birbirinden farklı eşikli ve eşiksiz kasa alternatifleriyle birçok uygulama seçeneği sunmaktadır.
- Ayrıca ısıcamlı ve tek camlı seçenekleriyle sisteme çeşitlilik kazandırır.

# Isıcamlı Cam Balkon




- Isıcamlı cam balkon sistemi diğer cam balkonlara göre daha fazla ısı yalıtım sağlamaktadır.
- Mekanlarındaki balkonlarınızı yaşam alanına yani odaya çevirebileceğiniz aynı zamanda yaz günleri balkonunuzu açık olarak kullanabileceğiniz bir sistemdir.





# ÜRETİM TESİSLERİMİZ





# MAKİNA PARKURUMUZ



ALM İşleme Merkezi




ALM Kesim Merkezi



ALM Freze Merkezi



PVC Kesim Merkezi



PVC Kaynak ve Köşe Temizleme Merkezi



Panjur Lamel Tapalama



ALM Freze



Otomatik Çift Kafa Kesim



Çift Kafa Kesim



ALM Kertme



Tek Kafa Kesim



ALM Freze



ALM PRESS



Çift Açılım Toplama

VE DAHA NİCELERİ  
TİTİZ İMALAT İÇİN  
ATÖLYELERİMİZDE

...





[www.nazmet.com](http://www.nazmet.com)

#### ŞUBELER

Yeni Sanayi Sitesi 513 Sok. B/3 Blok No:1 Nazilli / Aydın  
2.Sanayi Sitesi Zeybek Mah.1510 Sok. No:19 Efeler / Aydın  
Zafer Mah. 1048 Sok. No: 45 Merkezefendi / Denizli